

W AiB.6730. Kolejny wpływ. 11 numer kolejny rejestru. 2017. inicjały pracownika

* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.

Część opisowa

Lp	Nr decyzji i data jej wydania rrrr mm dd	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności, lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4		6	7	8
78	6730.11.46. 78.2017 14.07.2017	Zmiana sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego w budynku mieszkalno-usługowym na kotłownię przy ul. Szerokiej 24	Halina Bednarska Mariusz Bednarski Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 208 obr. 15	Parametry budynku pozostają bez zmian		
79	6730.11.109. 79.2017 14.07.2017	Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno stojącej przy ul. Idzikowskiego 48a	Zbigniew Suhak Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 569 obr. 71	Linii zabudowy nie ustala się; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej przy dachu płaskim maksymalnie 7 m; dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12° lub dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 30° do 45°		
80	6730.11.118. 80.2017 14.07.2017	Budowa podziemnej instalacji zbiornikowej gazu propan-butan (3 zbiorniki o pojemności 6400 litrów każdy) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 85-87	Eastside-Bis Sp. z o. o. Ul. M. Skłodowskiej –Curie 73 Toruń	Dz.nr 209/4 obr. 45	Należy zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zrealizować je przed oddaniem tej inwestycji do użytkowania oraz zapewnić utrzymanie tego zagospodarowania we właściwym stanie techniczno-użytkowym przez okres ist. obiektów		
81	6730.11.45. 81.2017 14.07.2017	Nadbudowa z rozbudową dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych celem stworzenia jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Malinowej 7	Anna Kryworuczko Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 394 obr. 35	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 4,6 m; dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 25° do 45°		

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zmianami).
Wyłączenia dokonał Prezydent Miasta Torunia

W AiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika

* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.

Część opisowa

Lp	Nr decyzji i data jej wydania rrrr mm dd	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności, lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4		6	7	8
82	6730.11.38. 82.2017 17.07.2017	Zmiana sposobu użytkowania I piętra budynku mieszkalno-usługowego na lokal mieszkalny przy ul. Mostowej 10	Ewa Błażejewska Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 125/2 obr. 16	Parametry budynku pozostają bez zmian		
83	6730.11.70. 83.2017 17.07.2017	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek biurowo- handlowy przy ul. Kujota 1	Piotr Perz Eugeniusz Dota Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 169 obr. 12	Parametry budynku pozostają bez zmian		
84	6730.11.44. 84.2017 18.07.2017	Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz budowie garażu w miejscu ist. przeznaczzonego do rozbiórki przy ul. Kalinowej 27	Jarosław Raniszewski Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 339 obr. 50	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie do wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej ist. budynku; dach płaski lub dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej do 45°		
85	6730.11.110. 85.2016 18.07.2017	Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Sygnałowej 7	Andrzej Skury Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 437 obr. 74	Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z załącznikiem graficznym; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej pozostaje bez zmian ; dach rozbudowy: płaski (taras)		
86	6730.11.75. 86.2017 18.07.2017	Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Jesiennej 15	Artur Bochat Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 183 obr. 35	Linia zabudowy pozostaje bez zmian; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 4,8 m ; dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 15° do 45°		

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zmianami).

Wyłączenia dokonał Prezydent Miasta Torunia

W AiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika

* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.

Część opisowa

Lp	Nr decyzji i data jej wydania rrrr mm dd	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności, lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4		6	7	8
87	6730.11.54. 87.2017 24.07.2017	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Świętopełka 30-309C,32-32E, 34-34E, 36-326C	Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK Ul. Matejki 94/96 Toruń	Dz.nr 296/6, 296/5 obr. 4	Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej na warunkach gestora sieci, obsługa komunikacyjna z ul. Świętopełka		
88	6730.11.59. 88.2017 24.07.2017	Rozbudowa budynku usługowego wraz z nadbudową o część mieszkalną przy ul. Łubinowej 45 A	Monika Drzewucka Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 871/4, 871/20 obr. 29	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej w nawiązaniu do wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej budynków na działkach bezpośrednio przyległych; dach spadowy o kącie nachylenia połaci , wysokości kalenicy i kolorze pokrycia analogicznie jak na działkach przyległych		
89	6730.11.108. 89.2017 24.07.2017	Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno stojącej przy ul. Idzikowskiego 44 g, 48 a	Zbigniew Suhak Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 568, 569 obr. 71	Linii zabudowy nie ustala się; wysokość górnej krawędzi elewacji fontowej przy dachu płaskim maksymalnie 7 m; dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12° lub dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 30° do 45°		
90	6730.11.27. 90.2017 26.07.2017	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (odtworzenie oficyny) przy ul. Jęczmiennej 20	Barbara Guzińska Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 264 obr. 15	Linii zabudowy nie ustala się ; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 7m; dach spadowy o spadku połaci dachowej do 40 °		

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zmianami).
Wyłączenia dokonał Prezydent Miasta Torunia

W AiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika

* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.

Część opisowa

Lp	Nr decyzji i data jej wydania rrrr mm dd	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności, lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4		6	7	8
91	6730.11.144. 91.2017 26.07.2017	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek biurowo- magazynowy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wola Zamkowa 8-10/10A/12A/św. Jakuba 3-5 na cele rekreacyjne	Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży Plac Św. Katarzyny 9 Toruń	Dz.nr 60/3, 60/4, 61/1 obr. 17	Obiekty małej architektury stanowiące zagospodarowanie terenu powinny odznaczać się wysokimi walorami estetycznymi i funkcjonalnymi		
92	6730.11.113. 92.2017 27.07.2017	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Katarzynki 4	Maria Fręc Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 353 obr. 46	Parametry budynku pozostają bez zmian		
93	6730.11.123. 93.2017 27.07.2017	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Barwnej 24	Eugeniusz Skutnik Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 318 obr. 46	Parametry budynku pozostają bez zmian		
94	6730.11.85. 94.2017 27.07.2017	Zmiana konstrukcji dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej przy ul. Szosa Lubicka 83A	Aleksandra i Michał Wazgird Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 458 obr. 50	Maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 6 m; dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 20°±2°		
95	6730.11.29. 95.2017 27.07.2017	Budowa hali magazynowej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 77AD	COSYTEX Sp. z o. o. Ul. M. Skłodowskiej-Curie 75D Toruń	Dz.nr 220/3 obr. 45	Linii zabudowy nie ustala się ; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 7,5 m, dach płaski lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej do 22°		

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zmianami).
Wyłączenia dokonał Prezydent Miasta Torunia

W AiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika

* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.

Część opisowa

Lp	Nr decyzji i data jej wydania rrrr mm dd	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności, lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4		6	7	8
96	6730.11.134. 96.2017 28.07.2017	Budowa drogi wewnętrznej oraz miejsc postojowych przy ul. Św. Boboli 31-35, 35a	Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK Ul. Matejki 94/96 Toruń	Dz.nr 38 , 39/1,42/1 obr. 37	Udział powierzchni biologicznej czynnej nie mniej niż 25% powierzchni terenu objętego wnioskiem; odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej na warunkach gestora sieci ,obsługa komunikacyjna z ul. Św. Boboli		
97	6730.11.121. 97.2017 28.07.2017	Rozbudowa z przebudową salonu samochodowego z częścią serwisowo-magazynową przy ul. Szosa Lubicka 141	Auto Frelik Frelik Sp.k. Ul. Szosa Chełmińska 214 Toruń	Dz.nr 3/1, 1/5 obr. 52	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej od strony ul. Szosa Lubicka –pozostaje bez zmian ; od strony ul. Mańkowskiego maksymalnie do wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowywanego budynku od strony Szosa Lubicka ; dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°		
98	6730.11.15. 98.2017 28.07.2017	Nadbudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Ugory 147 i 149	Zofia i Mariusz Maliszewscy Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 4/8, 4/9 obr. 27	Linia zabudowy pozostaje bez zmian; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalna 6,25 m , obowiązek zachowania takiej samej geometrii dachu dla obu budynków; dach spadowy o kącie nachylenia połaci równym 45°		

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zmianami).
Wyłączenia dokonał Prezydent Miasta Torunia

WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika

* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.

Część opisowa

Lp	Nr decyzji i data jej wydania rrrr mm dd	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności, lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4		6	7	8
99	6730.11.269. 99.2016 28.07.2017	Rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowo-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 44-46	Zbigniew Oram FH Zbigniew Oram Ul. Boboli 66 Toruń	Dz.nr 53/12,53/13,53/14,53/15,53/11 obr. 34	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika ; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 9,8 m; dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°		