

# WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika

\* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.

## Część opisowa

Lp	Nr decyzji i data jej wydania rrrr mm dd	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności, lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4		6	7	8
145	6730.11.157. 145.2017 02.10.2017	Budowa budynku garażowego dwustanowiskowego przy ul. Polnej 71	Czesław Nowakowski Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 179/7 obr. 43	Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z załącznikiem graficznym, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 5 m, dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°		PŻ/KZ Polna 71 wpływ –05.06.2017 czas-105dni/19 dni
146	6730.11.106. 146.2017 02.10..2017	Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej przy ul. Fiołkowej 3	Radosław Sojak Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 253 obr. 32	Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z załącznikiem graficznym, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej pozostaje bez zmian, dach głównego budynku pozostaje bez zmian, geometria dachu rozbudowy : dach płaski (taras)		PŻ.KZ Fiołkowa 3 wpływ – 13.04.2017 czas- 88dni/172 dni
147	6730.11.182. 147.2017 03.10.2017	Budowa budynku handlowego z częścią magazynową przy ul. Szymańskiego 13	OL-FLORA Sp .z o .o. Ul. Modrzewiowa 74 Barczewo	Dz.nr 210/4 obr. 45	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 8 m, dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°		PŻ/KZ 82/V/2017 wpływ – 30.06.2017 czas-81 dni/95 dni

\* Wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami) Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia

# WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika

## \* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.

### Część opisowa

Lp	Nr decyzji i data jej wydania rrrr mm dd	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności, lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4		6	7	8
148	6730.11.197. 148.2017 06.10.2017	Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek biurowo- magazynowy wraz z podwyższeniem dachu budynku przy ul. Wola Zamkowa 12A/św. Jakuba 3-5	Europejskie Centrum Współ-pracy Młodzieży Plac św. Katarzyny 9 Toruń	60/3 obr. 17	Parametry budynku pozostają bez zmian, dopuszcza się podwyższenie kalenicy o 0,4 m w związku z planowana termomodernizacja dachu		AM/KZ Wola Zamkowa 12At. II/3 wpływ – 19.07.2017 czas-44 dni/78 dni
149	6730.11.94. 149.2017 06.10.2017	Budowa budynku mieszkalno-usługowego i garażu przy ul. Kniaziewiczza 75	Ewa Ptak Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 61, 60/3 obr. 72	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 7 m, dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°		PŻ/KZ Kniaziewiczza 75 wpływ – 02.06.2017 czas- 112 dni/184 dni
150	6730.11.164. 150.2017 06.10.2017	Budowa zadaszenia tarasu budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Powstańców Śląskich 9	Aneta Bandrowska Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 14 obr. 74	Parametry budynku pozostają bez zmian, zadaszenie tarasu dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 15°		PŻ/KZ Powstańców Śląskich 9 wpływ –09.06.2017 czas- 132 dni/153 dni
151	6730.11.156. 151.2017 06.10.2017	Zmiana sposobu użytkowania budynku piekarni na budynek mieszkalno- usługowy (2 lokale z usługami nieuciążliwymi typu biuro, gabinet psychologa0 oraz rozbudowie budynku (Zabudowa schodów zewnętrznych) przy ul. Włocławskiej 268	Ener Inteli Sp .z o .o Ul. Włocławska 268 Toruń	Dz.nr 99/1 obr. 78	Linia zabudowy pozostaje bez zmian, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do wysokości rozbudowywanego budynku , dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°		AN/KZ 54/V/88 wpływ – 05.06.2017 czas-64dni/123 dni

\* Wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami) Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia

# WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika

\* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.

## Część opisowa

Lp	Nr decyzji i data jej wydania rrrr mm dd	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności, lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4		6	7	8
152	6730.11.174. 152.2017 09.10.2017	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (wykorzystywanych obecnie jako magazyn części zamiennych i akcesoriów samochodowych) na pracownię regeneracji turbin i sprzętek dla samochodów osobowych przyz ul. Spółdzielczej 18	Ewa i Dariusz Adamczyk Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 551 obr. 37	Parametry budynku pozostają bez zmian		PŻ/KZ Spółdzielcza 18 wpływ – 28.06.2017 czas- 82 dni/100 dni
153	6730.11.169. 153.2017 09.10.2017	Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dobudowa podpiwniczonego tarasu wraz ze schodami) przyz ul. Jesiennej 3/Jeżynowej 37	Sławomir Wejnerowski Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 135 obr. 35	Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z załącznikiem graficznym, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku pozostaje bez zmian		PŻ/KZ Jesienna 3 wpływ – 20.06.2017 czas-94 dni/108 dni
154	6730.11.126. 154.2017 09.10.2017	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przyz ul. Technicznej 15	Gmina Miasta Toruń poprzez Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Grudziądzka 126 b Toruń	Dz.nr 234/22 obr. 33	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 9,3 m, dach spadowy o spadku połaci dachowej od 3°5 do 45°		AN/KZ Techniczna 15 wpływ – 12.05.2017 czas- 137 dni/150 dni poz. 14 /2017-wpis- 24.10.2017-BR

\* Wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami) Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia

# W AiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika

\* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.

## Część opisowa

Lp	Nr decyzji i data jej wydania rrrr mm dd	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności, lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4		6	7	8
155	6730.11.80. 155.2017 09.10.2017	Nadbudowa budynku oficynowego o funkcji hotelowej przy Rynku Nowomiejskim 3	Paweł Fabiszewski F.H.U. FASKO Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 125/2 obr. 17	Linii zabudowy nie ustala się, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej równa wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej budynku zlokalizowanego na dz.nr 125/1, dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°		DK/KZ Rynek Nowomiejski 3 wpływ – 14.03.2017 czas-101 dni/209 dni
156	6730.11.199. 156.2017 09.10.2017	Zmiana Sposobu użytkowania lokalu usługowego na warsztat samochodowy i sklep motoryzacyjny przy ul. Kusocińskiego 3	Michał Pełka Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 15/31 obr. 59	Powierzchnia sprzedaży maksymalnie 20 m <sup>2</sup>		DK/KZ 74/V/2009 t. II wpływ – 24.07.2017 czas-67dni/84 dni
157	6730.11.138. 157.2017 11.10.2017	Budowa zespołu budynków usługowo-biurowych p dwie hale magazynowo -naprawcze (branża: opony do samochodów osobowych i ciężarowych ) oraz budynek biurowo- socjalny przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73F i 73 L	Lucyna Kaczmarczyk Leon Kaczmarczyk Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 211/25, 211/9 obr. 45	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 8 m, dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12 °		AM/KZ 94/V/2016 wpływ – 04.07.2017 czas-35dni/97 dni
158	6730.11.152. 158.2017 12.10.2017	Budowa stacji kontroli pojazdów wraz z zapleczem biurowym przy ul. M. Skłodowskiej -Curie 79F	Zbigniew Jaskota PHU Zbigniew Jaskota Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 205/11 obr. 45	Nieprzekraczalna linia zabudowymaksymalnie 12 m, dach płaski lub spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej do 20 ° zgodnie z załącznikiem graficznym, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej		AN/KZ 76/V/2016 wpływ – 31.05.2017 czas- 134dni/134

\* Wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami) Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia

# W AiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika

## \* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.

### Część opisowa

Lp	Nr decyzji i data jej wydania rrrr mm dd	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności, lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4		6	7	8
159	6730.11.111. 159.2017 12.10.2017	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 4 na poziomie pierwszego piętra na lokal biurowy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jagiellońskiej 25-25c, Czarnieckiego 14-14 b	Paulina Jankiewicz Małgorzata i Przemysław Piątkowscy Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 632/18 obr. 10	Parametry budynku pozostają bez zmian		AM/KZ Jagiellońska 25 t. IV/12 wpływ – 02.05.2017 czas-60 dni/162 dni
160	6730.11.208. 160.2017 17.10.2017	Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Truskawkowej 27	Ilona Karasińska –Grabowska Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 290 obr. 35	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, wysokość krawędzi elewacji frontowej maksymalnie równa wysokości elewacji frontowej ist. budynku, dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12° lub spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 20° do 45°		DK/KZ Truskawkowa 27 wpływ – 10.08.2017 czas-57dni/69 dni
161	6730.11.175. 161.2017	Rozbudowa budynku Przychodni Specjalistycznej „Matopat” przy ul. Storczykowej 8-10b/Szosa Chełmińska 222	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A Ul. Żółkiewskiego 20/26 Toruń	Dz.nr 730/1,730/2,730/3, 730/5,738/1,759/1 obr. 32	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej nie ustala się, dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej do 35 °		PŻ/KZ 428/V/79 t. II-1 wpływ – 13.07.2017 czas-98dni/13 dni

\* Wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami) Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia

# W AiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika

\* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.

## Część opisowa

Lp	Nr decyzji i data jej wydania rrrr mm dd	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności, lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4		6	7	8
162	6730.11.210. 162.2017 20.10.2017	Rozbudowa rampy przy budynku handlowo-usługowym wraz z budową zadaszenia przy ul. Wyszynskiego 19	LND Polska Sp.z o.o. Ul. Kapcury 58/6 Warszawa	Dz.nr 107 obr. 59	Linii zabudowy nie ustala się, zadaszenie nad rampa dach płaski o kącie nachylenia połąci dachowej do 12°		PŻ/KZ 108/V/83 t. II/14 wpływ – 14.08.2017 czas-59dni/ 67 dni
163	6730.11.81. 163.2017 20.10.2017	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową przy ul. Białej 20-22	Monika i Michał Rak Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 206 obr. 71	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 9m, dach płaski o kącie nachylenia połąci dachowej do 12 ° lub dach spadowy o kacie nachylenia połąci dachowej od 3° do 45°, wysokość kalenicy maksymalnie do 10 m		PŻ KZ Biała 20-22 wpływ –14.03.2017 czas-105dni/220 dni
164	6730.11.195. 164.2017 20.10.2017	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Legionów 12	Marcin Spalek M&S Marcin Spalek Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 725 obr. 10	Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej , obsługa komunikacyjna z ul. Legionów		PŻ KZ Legionów 12 wpływ –14.07.2017 czas- 84dni/ 98dni
165	6730.11.206. 165.2017 23.10.2017	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Rydygiera 46 A	Apro Investment Sp.z o.o. Ul. Moniuszki 39 Toruń	Dz.nr 19/15 obr. 50	Należy obowiązkowo przewidzieć min. 5% miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingowa (dla osób które mają zaznaczone ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się)		DK/KZ 137/v/2012 wpływ – 08.08.2017 czas- 55 dni/76 dni

\* Wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami) Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia

# WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika

\* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.

## Część opisowa

Lp	Nr decyzji i data jej wydania rrrr mm dd	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności, lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4		6	7	8
166	6730.11.178. 166.2017 23.10..2017	Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej , budowy łącznika o funkcji magazynowej między ist. halami magazynowymi oraz rampy z podjazdem do hali magazynowej przy ul. Płaskiej 18	Miklan-Ryza Sp.j. Michał Michalski Łukasz Michalski Ul. Płaska 18 Toruń	Dz.nr 85/8,85/15,96/1,39/1 obr. 45	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej łącznika maksymalnie równa wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej przyległych hal magazynowych , dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°		PZ KZ 64/V/95 t. II/3 wpływ –29.06.2017 czas- 101 dni/115 dni
167	6730.11.167. 167.2017 23.10.2017	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Okrzei 17-21/Białej	Gmina miasta Toruń Ul. Wały gen. Sikorskiego 8 Toruń	Dz.nr 430, 426, 425 obr. 71	Linii zabudowy nie ustala się , wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 8 m , dach spadowy o kacie nachylenia połaci dachowej od 30° do 45 °		PZ KZ Biała/Okrzei wpływ – 19.06.2017 czas-102 dni/123 dni
168	6730.11.158. 168.2017 24.10.2017	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego na lokal gastronomiczny wraz z przebudowa elewacji budynku i budowa schodów zewnętrznych przy ul. Kopernika 23	Jariusz Jasiński Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 159/1, 222, 141 obr. 14	Parametry budynku pozostają bez zmian		PZ KZ Kopernika 23/25 wpływ – 06.07.2017 czas-42 dni/109 dni

\* Wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami) Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia

# WAIb.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika

\* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.

## Część opisowa

Lp	Nr decyzji i data jej wydania rrrr mm dd	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności, lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4		6	7	8
169	6730.11.163. 169.2017 24.10.2017	Budowa hali magazynowej wraz z częścią socjalno- biurową przy ul. Szymańskiego 6, 8, 10	Jan Wojnowski Wyłączenie jawności Danych*	Dz.nr 142/74, 142/75, 142/86 obr. 45	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 11 m, dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°		AM KZ 90/v/2017 wpływ – 08.06.2017 czas-30dni/138 dni
170	6730.11.150. 170.2017 24.10.2017	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku przy ul. Cierpickiej 9	Aneta Pruczkowska Całodobowy Prywatny Dom Seniora „Podgórz” Aneta Pruczkowska Ul. Cierpicka 9 Toruń	Dz.nr 417 obr. 63	Parametry budynku pozostają bez zmian		AM KZ Cierpicka 9 wpływ – 31.05.2017 czas-111dni/145 dni
171	6730.11.179. 171.2017 25.10.2017	Zmiana sposobu użytkowania pawilonu handlowego na serwis samochodowy wraz ze stoiskiem sprzedażowo-ekspozycyjnym i częścią biurową oraz budową wiaty dla samochodów osobowych przy ul. Popieluszki 4, Rybaki 3-5	Sylvia Noskiewicz Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 319/4,327/2,330/1,330/2, 335/2,331,332 obr. 12	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, wysokość wiaty maksymalnie 4m, dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°		AM/KZ Popieluszki 4 wpływ –29.06.2017 czas- 86 dni/118 dni
172	6730.11.215. 172.2017 25.10.2017	Budowa hali magazynowej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 75 c	Chariconcept.com. Sp .z o.o. Ul. M .Skłodowskiej-Curie 75 c Toruń	Dz.nr 131/11 obr. 45	Linii zabudowy nie ustala się , wysokość budynku maksymalnie 6,5 m, dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej do 22°		AN/KZ 98/V/2012 wpływ – 22.08.2017 czas-77dni/77 dni

\* Wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami) Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia



# WAI B.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika

\* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.

## Część opisowa

Lp	Nr decyzji i data jej wydania rrrr mm dd	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności, lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4		6	7	8
173	6730.11.34. 173.206 25.10.2017	Nadbudowa z rozbudową ist. budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Św. A. Boboli 71	Tomasz Kamiński Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 20 obr. 38	Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej równa wysokości krawędzi elewacji frontowej budynku na dz.nr 19 obr. 38 , dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°		AM/KZ Św. A. Boboli 71 wpływ – 09.02.2016 czas-131dni/181dni
174	6730.11.202. 174/2017 31.10.2017	Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z dobudową schodów zewnętrznych przy ul. Wesołej 46	Henryk Pietruszewski Wyłączenie jawności danych *	Dz.nr 82 obr. 35	Linia zabudowy pozostaje bez zmian, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 5m, dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do 45° i wysokości kalenicy maksymalnie 9 m		DK/KZ Wesoła 46 wpływ – 31.10.2017 czas- 59 dni/95 dni

\* Wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami) Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia